


**EXSICCATA DE  
FLORA IBERO-MACARONÉSICA SELECTA**

**ASOCIACIÓN DE HERBARIOS IBERO-MACARONÉSICOS  
(AHIM)**



**XVII CENTURIA**

**2012**

**Edita**

Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM)

**Preparación de la Centuria XVII (2012):**

Herbário LISU – Jardim Botânico – Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Universidade de Lisboa (Portugal)

**Coordinación y realización técnica**

Ana Isabel D. Correia

## Presentación

Seguindo o costume dos anos anteriores, a Asociación de Herbarios Ibero-macaronésicos (AHIM) promove em 2012 a XVII Centuria da Exsiccata de Flora Ibero-Macaronésica Selecta.

Na Assembleia Geral da AHIM celebrada em 2010, ratificada na assembleia de 2011, foi acordado que o Herbário LISU, do Jardim Botânico/Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, Portugal, tomaria a seu cargo a coordenação da Centuria XVII.

A primeira convocatória ocorreu no início do mês de Abril, por via de correio electrónico, e participaram 35 sócios. Cada um dos herbários participantes enviou, no mínimo, 35 duplicados de três taxa de plantas vasculares. Um dos herbários inscritos não enviou as suas *exsiccata*.

Na totalidade a XVII Centuria incorpora 106 números, e sendo correlativos à Centuria anterior, estão numerados desde o número 1761 ao 1867, inclusive. A numeração seguiu a ordem alfabética dos acrónimos dos herbários e termina com os sócios individuais.

Gostaríamos de agradecer a todos os participantes as suas contribuições, entusiasmo, diligência e generosidade, indispensável na preparação destas *exsiccata*.

Ana Isabel D. Correia

Lisboa, 10 de Dezembro de 2012

Presentamos a continuación el conjunto de táxones que componen la nueva Centuria de las *Exsiccata de Flora Ibero-Macaronésica Selecta*, creada por la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM) en el año 1996.

Desde el Herbario LISU del Jardim Botânico/Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa se propuso su coordinación en la Asamblea de la AHIM del año 2010, propuesta que fue aceptada y confirmada en la Asamblea celebrada en Lisboa en diciembre de 2011.

A la convocatoria de la Centuria XVII han respondido 35 asociados, de los cuales 33 representan a herbarios institucionales y 2 a colecciones particulares. Como consecuencia, fueron solicitados 3 táxones a cada participante, 35 pliegos de cada uno de ellos. Uno de los herbários no ha todavía enviado sus *exsiccata*

Agradecemos a todos los participantes sus aportaciones, entusiasmo, diligencia y generosidad, imprescindibles para la preparación de estas *exsiccata*.

Ana Isabel D. Correia

Lisboa, 10 de diciembre de 2012

**HERBARIOS INSTITUCIONALES Y SOCIOS PARTICULARES QUE HAN  
PARTICIPADO EN LA CENTURIA XVII (2012) DE LA AHIM**

**MACARONÉSICOS**

**LPA**, Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Las Palmas de Gran Canaria.

**ORT**, Jardín de Aclimatación de La Orotava. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Puerto de La Cruz. Tenerife.

**IBÉRICOS**

**ABH**, Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. CIBIO (Instituto de la Biodiversidad). Universidad de Alicante. Alicante.

**AH**, Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Biología. Campus Universitario de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

**ALBA**, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal. Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete.

**ARAN**, Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia-San Sebastián.

**BC**, Institut Botànic de Barcelona. Barcelona.

**BCN**, Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CEDOCBIV). Universitat de Barcelona. Barcelona.

**BIO**, Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco. Bilbao.

**CALM**, Instituto de Ciencias Ambientales. Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo.

**COA**, Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba-Jardín Botánico de Córdoba. Córdoba.

**FCO**, Departamento de Organismos y Sistemas. Área de Botánica. Universidad de Oviedo. Oviedo.

**GDA**, Herbario de la Universidad de Granada. Granada.

**HSS**, Centro de Investigación La Orden. Departamento de Producción Vegetal y Pastos. Junta de Extremadura. Guadajira. Badajoz.

**HUAL**, Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Almería. Almería.

**JACA**, Instituto Pirenaico de Ecología. CSIC. Jaca. Huesca.

**JBAG**, Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Gijón. Asturias.

**J.A. Alejandro Sáenz**, Vitoria.

**J.M. Martínez Labarga**, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.

**LEB**, Herbario "Jaime Andrés Rodríguez". Facultad de CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de León. León.

**LISI**, Instituto Superior de Agronomía. Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. Portugal.

**LISU**, Jardim Botânico/Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa

**MA**, Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid.

**MAF**, Departamento de Biología Vegetal II. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid.

**MAL-JBC**, Jardín Botánico-Histórico de Málaga "La Concepción". Patronato Botánico Municipal "Ciudad de Málaga". Málaga.

**PAMP**, Departamento de Biología Vegetal, Sección Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. Pamplona.

**SALA**, Laboratorios Docentes. Campus Miguel de Unamuno. Universidad de Salamanca. Salamanca.

**SANT**, Laboratorio de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. A Coruña.

**SESTAO**, Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. Vizcaya-Bizkaia.

**SEV**, Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Sevilla. Sevilla.

**UEVH**, Departamento de Biología. Universidade de Évora. Évora. Portugal.

**UPNA**, Departamento de Ciencias del Medio Natural. Universidad Pública de Navarra. Pamplona.

**VAL**, Jardí Botànic de la Universitat de València. València.

**VIT**, Departamento de Botánica. Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria-Gasteiz.

**RELACIÓN NUMÉRICA DE PLANTAS INCLUIDAS EN LA  
CENTURIA XVII**

**Núm.:** 1761

*Stipa capensis* Thunb.

**Hs, ALICANTE:** Santa Pola, Sierra de Santa Pola, 90 m.s.m., pastizales subnitrófilos en cunetas.

**U.T.M.:** 30SYH1639

**Fecha:** 13-IV-2011

*Leg.* J.C.Cristóbal

**Núm.:** 1762

*Rhaponiticum repens* (L.) Hidalgo

**Hs, ALICANTE:** Villena, Prados de Galeno, 2 km al N de la Colonia de Santa Eulalia, 480 m.s.m., suelos arcillosos subsalinos alterados.

**U.T.M.:** 30SXH861722

**Fecha:** 14-VI-2011

*Leg.* C.Bertolín & J.C.Cristóbal

**Núm.:** 1763

*Cheirolophus intybaceus* (Lam.) Dostál

**Hs, ALICANTE:** Santa Pola, Sierra de Santa Pola, base del Barranc dels Margallons y del Barranquet del Far, 25 m.s.m., claros de matorral seco alterado.

**U.T.M.:** 30SYH1732

**Fecha:** 15-VI-2012

*Leg.* J.C.Cristóbal

Núm.: 1764

***Glebionis coronaria***(L.) Spach

**Hs, MADRID**, T. M Alcalá de Henares. "Cuneta de la N-II, junto al centro comercial Alcampo", 590 msm., Abundante población, componente de comunidades de nitrófilas anuales. Terreno removido y bastante nitrificado (entre dos carreteras), rico en gravas y arenas cuarcíticas, en pendiente.

**U.T.M.:** 30T 04714 44833 (Datum ETRS89).      **Fecha:** 13-VI-2012.

**Leg.** F. J. Rejos.

**Det.** F. J. Rejos.

Núm.: 1765

***Rumex roseus*** L.

**Hs, MADRID:** T. M. Los Santos de la Humosa, "Camino de la Barca, cerca de El Aragonés", 720 msm., Cuneta de la pista, población abundante. Margas calcáreas y posiblemente algo yesíferas, bastante descarnadas.

**U.T.M.:** 30T 04769 44839 (Datum ETRS89).      **Fecha:** 13-VI-2012

**Leg.** F. J. Rejos.

**Det.** F. J. Rejos.

Núm.: 1766

***Phlomis crinita*** Cav.

**Hs, VALENCIA:** Cofrentes, pr. Collado Borregueros, 760 m.s.m., Margen de camino forestal sobre calizas, frecuente

**U.T.M.:** 30S XJ 612450      **Fecha:** 09-VI-2012

**Leg.** José Gómez Navarro

**Det.** José Gómez Navarro



**Núm.:** 1767

***Thymus zygis*** Loefl. ex L. subsp.*sylvestris* (Hoffmanns. & Link)  
Brot. ex Coutinho.

**Hs, Albacete:** Alborea, pr. Cerro Gordo, 688 m.s.m., matorral en campo de cultivo abandonado, frecuente

**U.T.M.:** 30S XJ 403477

**Fecha:** 25-V-2012

**Leg.** José Gómez Navarro

**Det.** José Gómez Navarro

**Núm.:** 1768

***Sisymbrium austriacum*** Jacq. subsp.*hispanicum* (Jacq.) Ball & Heywood

**Hs, Albacete:** Albacete, entre Urbanización Casas Viejas y autovía de Jaén, 686 m.s.m, Suelos blanquecinos ricos en sulfatos, antaño inundados; pastoreados por ovejas, abundante.

**U.T.M.:** 30S WJ 917147

**Fecha:** 23-V-2012

**Leg.** Arturo Valdés Franzí

**Det.** Arturo Valdés Franzí

**Núm.:** 1769

***Ctenopsis gypsophila*** (Willk. ex Hackel) Paunero

**Hs, ALBACETE:** Albacete, pedanía de Santa Ana, alrededores aldea de Riachuelos, 685 m.s.m, Márgenes antigua laguna estacional; suelos blanquecinos ricos en sulfatos; pastoreados por ovejas, frecuente.

**U.T.M.:** 30S WJ 900089

**Fecha:** 19-V-2012

**Leg.** Arturo Valdés Franzí

**Det.** Arturo Valdés Franzí

**Núm.:** 1770

***Oenothera drummondii* Hooker**

**Hs, GUIPUZCOA:** Zarautz, Biotopo de Iñurritza, 2 m.s.m, zona dunar

**UTM.:** 568472 4793381

**Fecha:** 02-VII-2012

**Leg:** Maialen Arrieta, Maddi Otamendi, Aitziber Zufiaurre

**Núm.:** 1771

***Lobularia maritima* (L.) Desv.**

**Hs, GUIPUZCOA:** Zarautz, Biotopo Iñurritza, 2 m.s.m, zona dunar

**UTM.:** 568284 4793023

**Fecha:** 02-VII-2012

**Leg:** Maialen Arrieta, Maddi Otamendi & Aitziber Zufiaurre

**Núm.:** 1772

***Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.**

**Hs, GUIPUZCOA:** Oñati, Artaso, 890 m.s.m, hayedo acidófilo trasmocho.

**UTM.:** 548103 4757198

**Fecha:** 25-VII-2012

**Leg:** Lorena Uriarte & Maddi Otamendi

**Núm.:** 1773

***Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip.**

**Hs, BARCELONA:** Moià, Pla dels Pins, pista forestal hacia el club de Golf Montbrú-Moià, 757 m.s.m, matorral en margen de bosque mixto de *Quercus humilis* y *Pinus sylvestris*

**U.T.M.:** 31TDG236287

**Fecha:** 07-VI-2012

**Leg.** N. Ibáñez, N. Montes & N. Nualart, NI 129

**Núm.:** 1774

*Lathyrus filiformis* (Lam.) J. Gay

**Hs, BARCELONA:** Moià, Pla dels Pins, pista forestal hacia el club de Golf Montbrú-Moià, 757 m.s.m, bosque mixto de *Quercus humilis* y *Pinus sylvestris*

**U.T.M.:** 31TDG236287

**Fecha:** 07-VI-2012

**Leg.** N. Ibáñez, N. Montes & N. Nualart, NI 130

**Núm.:** 1775

*Anthyllis vulneraria* L. subsp. *gandogeri* (Sagorski) W.Becker ex Maire

**Hs, BARCELONA:** Moià, Pla dels Pins, pista forestal hacia el club de Golf Montbrú-Moià, 757 m.s.m, prado de anuales

**U.T.M.:** 31TDG236287

**Fecha:** 07-VI-2012

**Leg.** N. Ibáñez, N. Montes & N. Nualart, NI 131

**Núm.:** 1776

*Carduncellus monspeliensium* All.

**Hs, BARCELONA:** El Figueró, vora el Castell de Montmany, 637 m.s.m, pradells en sòl pedregós calcari

**Lat.:** 41,721752. **Long.:** 2,248954. Datum ETRS89

**Fecha:** 19-VI-2012

**Leg.** Josep Vicens Fandos

**Núm.:** 1777

***Cheirolophus intybaceus*** (Lam.) Dostál

**Hs, BARCELONA:** Vallès or.: Riells del Fai, cornisa del cingle entre el Torrent de l'Ullar i el Torrent del Traver, 645m.s.m, peu de cingle

**Lat.:** 41,710108. **Long.:** 2,211655. Datum ETRS89

**Fecha:** 12-VII-2012

**Leg.** Josep Vicens Fandos

**Núm.:** 1778

***Prunella vulgaris*** L.

**Hs, BARCELONA:** El Figueró, vora les pistes de tennis de Montmany, 500 m, prat al marge d'un rierol

**Lat.:** 41,716002. **Long.:** 2,247085. Datum ETRS89

**Fecha:** 19-VI-2012

**Leg.** Josep Vicens Fandos

**Núm.:** 1779

***Phytolacca americana*** L.

**Hs, VIZCAYA:** : Leioa.. 15m.s.m, cuneta húmeda

**X:** 30T 502359; **Y:** 4796282

**Fecha:** 02-X-2012

**Leg. & Det. :**Raquel Esteban & M. Herrera

**Núm.:** 1780

***Fallopia japonica*** (Houtt.) Ronse Decr.

**Hs, VIZCAYA:** Leioa.. 10m.s.m, talud de carretera

**X:** 30T502524; **Y:** 4796390

**Fecha:** 04-X-2012

**Leg. & Det.** Diego Liendo & Daniel García

**Núm.:** 1781

***Conyza sumatrensis*** (Retz.) E.Walker

**Hs, CANTABRIA:** Mazcuerras. 150m.s.m, prado de siega

X: 30T400047; Y: 4793518

**Fecha:** 26-IX-2012

**Leg. & Det.** I. Biurrun, I.García-Mijangos & Diego Liendo

**Núm.:** 1782

***Hispidella hispanica*** Lam.

**Hs, AVILA:** El Canchalejo, 1300 m, suelos arenosos graníticos

U.T.M.: 30TUK3173

**Fecha:** 2-VI-2012

**Leg. & Det.** M.P. Rodriguez-Rojo

**Núm.:** 1783

***Ballota hirsuta*** Benth.

**Hs, TOLEDO:** Argés, Embalse de Guajaraz, 610 m.s.m, matorrales entre bloques graníticos

U.T.M.: 30SVK0706

**Fecha:** 13-VI-2012

**Leg. & Det.** M.P. Rodriguez-Rojo

**Núm.:** 1784

***Flueggea tinctoria*** (L.) G.L. Webster

**Hs, TOLEDO:** Argés, Embalse de Guajaraz, 610 m.s.m, ramblas del arroyo Giajaraz

U.T.M.: 30SVK0706

**Fecha:** 29-V-2012

**Leg. & Det.** M.P. Rodriguez-Rojo

**Núm.:** 1785

***Festuca indigesta*** Boiss..

**Hs, GRANADA:** Sierra Nevada, 2510 m.s.m, cerca del aparcamiento de "Hoya de la Mora". Lanchar de esquistos

**U.T.M.:** 30S 465603 4105205

**Fecha:** 14-VI-2012

**Leg.** M. López, A. Díaz & E. León

**Det.** E. León & M. López

**Núm.:** 1786

***Euphorbia nicaeensis*** All. subsp. *nicæensis*

**Hs, GRANADA:** Ctra. Antigua a Sierra Nevada, km 6, aprox. Curva cercana al inicio de la Ruta de los Neveros 1839 m.s.m.

**U.T.M.:** 30S462008 4109451

**Fecha:** 14-VI-2012

**Leg.** M. López, A. Díaz & E. León

**Det.** M. López

**Núm.:** 1787

***Armeria villosa***. subsp. *provillosa* (Bernis) Nieto Fel.

**Hs, GRANADA:** Ctra. Antigua a Sierra Nevada, inicio del camino los Neveros 1837 m.s.m, borde de camino, zona de matral abierto almohadillado

**U.T.M.:** 30S462274 4109198

**Fecha:** 14-VI-2012

**Leg.** B. López González, P. Marcos Villaverde, E. Rico & J.A. Sánchez

**Det.** E. Rico

**Núm.:** 1788

***Calystegia soldanella*** (L.) R. Br.

**Hs, ASTURIAS:** Castrillón, San Juan de Nieva, prox. playa de San Juan, arenal marítimo, 3 m s m

**U.T.M.:** 30TTP 6280 3064

**Fecha:** 10-06-2012

**Leg:** Miguel A. Fdez. Marquez

**Det:** Herminio S. Nava

**Núm.:** 1789

***Tripleurospermum inodorum*** (L.) Sch. Bip.

**Hs, ASTURIAS:** Siero, Parque Principado, prado de siega, 163 m s m

**U.T.M.:** 30TUP 7290 0767

**Fecha:** 03-07-2012

**Leg:** Herminio S. Nava

**Det:** Herminio S. Nava

**Núm.:** 1790

***Epilobium tetragonum*** L.

**Hs, ASTURIAS:** Siero, Parque Principado, borde de camino, 163 m s m

**U.T.M.:** 30TUP 7294 0765

**Fecha:** 03-07-2012

**Leg:** Herminio S. Nava

**Deter:** Herminio S. Nava

**Núm.:** 1791

***Sarcocornia fruticosa*** (L.)

**Hs, MURCIA:** San Pedro del Pinatar, parque regional de las Salinas y arenas de San Pedro del Pinatar, en las salinas próximas a la entrada del puerto de San Pedro, 3 m.s.m, en los bordes de saladar costero, no encharcados

**U.T.M.:** 30S697146E 4188506N (WGS 84)

**Fecha:** 16-IX-2012

**Leg.& Det.** M.T. Vizoso

**Núm.:** 1792

***Arthrocnemum macrostachyum*** (Moric.) Moris.

**Hs, MURCIA:** San Pedro del Pinatar, parque regional de las Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, en la playa de Las Salinas (La Llana), 0 m.s.m, en los bordes de salinas costeras, en terrenos arenosos algo encharcados.

**U.T.M.:** 30S697281E 4187815N (WGS 84)                      **Fecha:** 16-IX-2012

**Leg.& Det.** M.T. Vizoso

**Núm.:** 1793

***Posidonia oceanica*** Delile

**Hs, MURCIA:** San Pedro del Pinatar, parque regional de las Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, en la playa de Las Salinas (La Llana), 0 m.s.m, en los restos del arribazón

**U.T.M.:** 30S697327E 4187846N (WGS 84)                      **Fecha:** 16-IX-2012

**Leg.& Det.** M.T. Vizoso

**Núm.:** 1794

***Cleome violacea*** L.

**Hs, BADAJOZ:** València de Mombuey, Las Animas, proximidades del río Ardila, jaral de *Cistus ladanifer* L.

**U.T.M.:** 29SPC62    **Fecha:** 30-V-2012

**Leg.** J. Blanco & F.M. Vázquez

**Det.** F.M. Vázquez

**Núm.:** 1795

***Rostraria cristata*** (L.) Tzvelev

**Hs, BADAJOZ**

**U.T.M.:** 29SPD70    **Fecha:** 28-V-2012

**Leg.& Det.** F.M. Vázquez



**Núm.:** 1796

***Hippochaete ramosissima*** (Desf.) Börner

**Hs, BADAJOZ:** Jerez de los Caballeros, La Bazana, margem derecha del rio Ardila, proximidades del Puente Viejo (romano), margem de rio.

**U.T.M.:** 29SPC93

**Fecha:** 30-V-2012

**Leg.** J. Blanco & F.M. Vázquez

**Det.** F.M. Vázquez

**Núm.:** 1797

***Santolina chamaecyparissus*** L. subsp. ***squarrosa*** (DC.)Nyman

**Hs, ALMERIA:** Sierra de Gádor, desvio a Fuente, 1440 m.s.m

**U.T.M.:** 30SWF1778

**Fecha:** 02-VII-2009

**Leg.** E. Giménez & M.J. Salinas

**Det.** E. Giménez

**Núm.:** 1798

***Ephedra fragilis*** Desf.

**Hs, ALMERIA:** Cruce Felix-Enix, 524 m.s.m

**U.T.M.:** 30SWF3378

**Fecha:** 07-VI-2012

**Leg. & Det.** E. Giménez

**Núm.:** 1799

***Jasminum fruticans*** L.

**Hs, HUESCA:** Huesca, en Collenique, 510-520 m.s.m, seto, borde de pista y campos con quejigal

**U.T.M.:** 30TYM1271

**Fecha:** 25-IV-1997

**Leg.** P. Montserrat

**Núm.:** 1800

*Xeranthemum cylindraceum* Sibth. & Sm.

**HS, HUESCA:** Jaca, Monte Grosín, collado, 1137 m.s.m, pastos mesófilos

**U.T.M.:** 30TXN994191

**Fecha:** 20-VII-2012

*Leg.* D. Gomez

**Núm.:** 1801

*Phlomis herba-venti* L.

**HS, HUESCA:** Jaca, Monte Grosín, collado, 1137 m.s.m, pastos mesófilos

**U.T.M.:** 30TXN994191

**Fecha:** 20-VII-2012

*Leg.* D. Gomes

**Núm.:** 1802

*Centranthus ruber* (L.) DC.

**HS, OVIEDO:** Ribadesella., Cueva de Tito Bustillo, 10 m.s.m, pared calcárea, de caliza carbonífera

**U.T.M.:** 30T 0332845 4813884

**Fecha:** 04-VII-2012

*Leg.* A. Bueno & P. Pevida

**Núm.:** 1803

*Adiantum capillus-veneris* L.

**HS, OVIEDO:** Ribadesella., Alrededores de la cueva de Cuevas, 40 m.s.m, paredón fresco bajo la cueva rezumante

**U.T.M.:** 30T 0332845 4813884

**Fecha:** 04-VII-2012

*Leg.* A. Bueno & P. Pevida

Núm.: 1804

*Hypericum androsaemum* L.

**HS, O OVIEDO:** Ribadesella., Alrededores de Cuevas, rio Sella, 45 m.s.m, Carbayera oligotrofa de Blechno-Quercetum roboris

**U.T.M.:** 30T 0332462 4811549

**Fecha:** 04-VII-2012

**Leg.** A. Bueno & P. Pevida

Núm.: 1805

*Pyrostegia venusta* Miers

**Hs, MALAGA:** Finca la Concepción

**U.T.M.:** 30SUF7269

**Fecha:** 05-III-2012

**Leg.** T. Sanchez Varela & M<sup>a</sup> C. Martinez Castro

Núm.: 1806

*Fumaria parviflora* Lam.

**Hs, MALAGA:** Finca la Concepción

**U.T.M.:** 30SUF7269

**Fecha:** 23-III-2012

**Leg.** T. Sanchez Varela

Núm.: 1807

*Hordeum murinum* subsp. *leporinum* (Link) Asch. & Graebn.

**Hs, MALAGA:** Finca la Concepción

**U.T.M.:** 30SUF7269

**Fecha:** 24-IV-2012

**Leg.** M<sup>a</sup> C. Martinez Castro & T. Sanchez Varela

**Núm.:** 1808

*Astrantia major* L.

**Hs, LEÓN:** Cabornera, 1200 m.s.m, prado de siega

**U.T.M.:** 30TTN7451

**Fecha:** 05-VII-2009

**Leg.** E. Alonso & E. de Paz

**Núm.:** 1809

*Hormathophylla spinosa* (L.) P. Küpfer

**Hs, LEÓN:** Piedrasecha, Los Calderones, 1300 m, roquedo calcáreo

**U.T.M.:** 30TTN7346

**Fecha:** 05-VII-2009

**Leg.** E. Alonso & E. de Paz

**Núm.:** 1810

*Hugueninia tanacetifolia* (L.) Reichenb. subsp. *suffruticosa* (Coste & Soulié) P.W. Ball

**Hs, LEÓN:** Piedrasecha, Los Calderones, 1300 m, roquedo calcáreo

**U.T.M.:** 30TTN7346

**Fecha:** 05-VII-2009

**Leg.** E. Alonso & E. de Paz

**Núm.:** 1811

*Festuca petraea* Seub.

**Az, AÇORES:** Faial, Horta, Praia do Norte, Praia da Fajã, 10 m.s.m, arribas.

**U.T.M.:**

**Fecha:** 20-VI-2011

**Leg.** Dalila Espírito Santo

**Núm.:** 1812

***Convolvulus tricolor* L.**

**Lu, ESTREMADURA:** Lisboa, Tapada da Ajuda, Parque Botânico da Tapada da Ajuda, 68 m.s.m

**U.T.M.:** 29SMC8485

**Fecha:** 18-V-2012

**Leg. & Det.** Ana Paula Paes

**Núm.:** 1813

***Campanula erinus* L.**

**Lu, ESTREMADURA:** Lisboa, Tapada da Ajuda, Parque Botânico da Tapada da Ajuda, 68 m.s.m

**U.T.M.:** 29SMC8485

**Fecha:** 30-IV-2012

**Leg. & Det.** Ana Paula Paes

**Núm.:** 1814

***Melilotus indica* L.All.**

**Lu, BEIRA BAIXA:** Beja, Odemira, Casa Branca, 4 m.s.m, margem do caminho com humidade edáfica

**U.T.M.:** 29SNB26

**Fecha:** 26-IV-2011

**Leg. & Det.** Pedro Arsénio & José Carlos Costa

**Núm.:** 1815a

***Nepeta tuberosa* L.**

**Lu, LISBOA,** Vila Franca de Xira, caminho para o Forte do Cego, entre a pedreira e o marco geodésico de Boeiro (C. do Paio), 364 m.s.m, num pousio, numa zona com maior humidade edáfica; muito abundante localmente. Calcário

**U.T.M.:**29S MD91 (WGS84: 492448E, 4312803N) **Fecha:** 19-V-2012

**Leg. & Det.** S. Lobo Dias

**Núm.:** 1815b

***Nepeta tuberosa* L.**

**Lu, LISBOA:** Arruda dos Vinhos, Pé do Monte, no Moinho do Céu., 290m.s. m, Topo do monte, zona de mato calcário rasteiro em redor. Núcleo localizado mas com muitos indivíduos em redor do moinho; solo calcário.

**U.T.M.:** 29S MD91 (WGS84: 492517E, 4313027N)**Fecha:** 20-V-2012

**Leg. & Det.** S. Lobo Dias

(Alguns herbários recebem o nº 1861a e outros o nº 1816b, que são de locais de colheita diferentes).

**Núm.:** 1816

***Stachys germanica* L.**

**Lu, LISBOA:** Arruda dos Vinhos, Pé do Monte, no Moinho do Céu., 290m.s. m, Topo do monte, zona de mato calcário rasteiro em redor. Núcleo localizado mas com muitos indivíduos em redor do moinho; solo calcário.

**U.T.M.:** 29S MD91 (WGS84: 490932E, 4316348N)**Fecha:** 20-V-2012

**Leg. & Det.** S. Lobo Dias

**Núm.:** 1817

***Bupleurum fruticosum* L.**

**Lu, LISBOA:** Arruda dos Vinhos, estrada entre Arruda dos Vinhos e Mata, em curva acentuada que atravessa pequena linha de água, 160m.s. m, Vertente da estrada junto a margem de linha de água *com Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *angustifolia*, *Rubus ulmifolius* Schott. Calcário.

**U.T.M.:** 29S MD91 (WGS84: 491987E, 4313997N)**Fecha:** 10-VI-2011

**Leg. & Det.** S. Lobo Dias

**Núm.:** 1818

***Convolvulus canariensis* L.**

**CI, ISLAS CANARIAS**, Gran Canaria, Moya, San Fernando, en la carretera a Fontanales, 700 m s.m., matorrales en laderas en zona residual de laurisilva, exp.: N-NE, liana

**U.T.M.:** 28R DS 423 067

**Fecha:** 30-V-2012

**Leg. & Det.** Á Marrero

**Núm.:** 1819

***Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f.**

**CI, ISLAS CANARIAS**, Gran Canaria, Moya, Fontanales, carretera a Juncalillo, 1015 m s.m., eriales y bordes de cultivos en el entorno del pueblo, exp.: NE

**U.T.M.:** 28R DS 400 037

**Fecha:** 30-V-2012

**Leg. & Det.** Á Marrero

**Núm.:** 1820

***Avena sterilis* L. subsp. *atherantha* (C. Presl) H. Scholz**

**CI, ISLAS CANARIAS**, Gran Canaria, Moya, Fontanales, 1000 m s.m., terrenos removidos del entorno del pueblo, exp.: NE

**U.T.M.:** 28R DS 401 036

**Fecha:** 30-V-2012

**Leg. & Det.** Á Marrero

**Núm.:** 1821

***Nauplius imbricatus* (Cav.) Wilklund**

**Marruecos, Souss - Massa - Daraâ:** proximidades de la desembocadura del río Massa, 5 m.s.m, pastos en substrato arenoso

30°04'40,5"N 09°40'10,6"W (Datum WGS84) **Fecha:** 08-VI-2009

**Leg.** A. Quintanar et al. (AQ3449bis)

**Núm.:** 1822

***Chamaemelum scariosum* (Ball) Benedí**

**Marruecos, Souss - Massa - Daraâ:** proximidades de Askaun, 1943 m.s.m, matorral bajo de *Chamaemelum scariosum* y *Thymelaea virgata* en substrato silíceo (jabre)

30°44'02,9"N 07°47'51.2"W (Datum WGS84) **Fecha:** 09-VI-2009

**Leg.** A. Quintanar et al. (AQ3519)

**Núm.:** 1823

***Anacyclus valentinus* L.**

**Hs, ALICANTE:** Altea, L'Horta, zona baja, 25 m.s. m, solar-aparcamiento

**U.T.M.:** 30S0757161 4277492 (GPSED50) **Fecha:** 24-V-2008

**Leg.** I.Álvarez, L. Medina & B. Ríos (LM4435)

**Núm.:** 1824

***Halimium atriplicifolium* (Lam.) Spach**

**Hs, MADRID:** Arganda del Rey, 680m.s. m, Terrenos calizos con abundantes cantos rodados de cuarzo; matorrales con *Cistus salvifolius* (*Cisto-Rosmarinetum* subas. *halimio-cistetosum salvifoliae*)

**Coordenadas geográficas:** c. [40°16'N 3°26'W] **Fecha:** 25-VI-1968

**Leg.** José Pizarro & José Manuel Sobrados

**Núm.:** 1825

***Cytisus scoparius* (L.) Link. subsp. *scoparius***

**Hs, MADRID:** Entre Casillas y las Rozas de Puerto Real, 1020 m.s.m.orlas de repoblaciones antiguas de castaños (robleales supramediterráneos temblenses potenciales)

**Coordenadas geográficas:** [ 40° 19'N 4° 32'W] **Fecha:** 15-VI-1984

**Leg.** Daniel Sánchez Mata & José Antonio Molina



Núm.: 1826

*Chenopodium ambrosoides* L.

**Hs, MADRID:** Velilla de San Antonio, Bordes del río Jarama, c. 540 m.

**Coordenadas geográficas:** c. 40° 21'N 3° 29'W **Fecha:** 21-IX-1969

**Leg.** S. Rivas Goday, S. Rivas Mart., C. Rivas Mart. & D. Jiménez

Núm.: 1827

*Polygonum aviculare* L.

**Hs, ISLAS CANARIAS:** Tenerife, Municipio del Tanque, bancales abandonados al W de Ruigómez, 838 m.s.m., Bancales abandonados en el dominio del monte verde (*Ixantho-Laurion novocanariensis*), participando en mosaicos de *Echio-Galactition tomentosae* y *Arrhenaterion elatioris*.

**U.T.M.:** 28R 0323832 3136405

**Fecha:** 06-VII-2011

**Leg.** A. Santos-Guerra, J.A. Reyes-Betancort & M.A. Padrón Mederos

Núm.: 1828

*Acalypha brachystachya* Hornem.

**Hs, ISLAS CANARIAS:** Tenerife): Municipio del Puerto de la Cruz, Anexos del Jardín de Aclimatación de La Orotava, 110 m.s.m, mala hierba en zonas umbrosas

**U.T.M.:** UTM 28R 0349669 3143699

**Fecha:** 06-VII-2012

**Leg.** J.A. Reyes-Betancort

Núm.: 1829

*Lavandula buchii* Webb var. *buchii*

**Hs, ISLAS CANARIAS:** Tenerife): Municipio de Santa Cruz de Tenerife, Anaga, Barranco de Taborno, 200 m.s.m., Fondo de barranco, en matorrales alterados de *Artemisio thusculae-Rumicion lunariae*

**U.T.M.:** 28R 0375613 3160198

**Fecha:** 20-IV-2012

**Leg.** A. Santos-Guerra

**Núm.:** 1830

***Bidens tripartita* L.**

**Hs,** NAVARRA: Berrioplano, Loza, balsa de Loza, 410 m.s.m., pradera temporalmente encharcada, seca en la fecha de recolección y dominada por *Bidens tripartita* y *Xanthium strumarium*

**U.T.M.:** 30N 604846 4743590 (radio punto=20m) **Fecha:** 5-X-2012

**Leg.** M.Imas; R.Ibáñez

**Det.:** R.Ibáñez

**Núm.:** 1831

***Xanthium strumarium* L.**

**Hs,** NAVARRA: Berrioplano, Loza, balsa de Loza, 410 m.s.m., pradera temporalmente encharcada, seca en la fecha de recolección y dominada por *Bidens tripartita* y *Xanthium strumarium*

**U.T.M.:** 30N 604846 4743590 (radio punto=20m) **Fecha:** 5-X-2012

**Leg.** M.Imas; R.Ibáñez

**Det.:** R.Ibáñez

**Núm.:** 1832

***Pulicaria vulgaris* Gaertner**

**Hs,** NAVARRA: Berrioplano, Loza, balsa de Loza, 410 m.s.m, Pradera húmeda

**U.T.M.:** 30N 604763 4743828 (radio punto=20m) **Fecha:** 5-X-2012

**Leg.** M.Imas; R.Ibáñez

**Det.:** R.Ibáñez

**Núm.:** 1833

***Filago lusitanica* (Samp.) P. Silva**

**Hs, BADAJOZ:** Campanario, río Zújar, 280 m.s.m, barbechos de arenales próximos al río Zújar

**U.T.M.:** 30STJ7712

**Fecha:** 21-IV-1984

**Leg.** E. Rico

**Det.** S. Andrés Sanchez

**Núm.:** 1834

***Filago pygmaea* L.**

**Hs, BADAJOZ:** Higuera de la Serena, eriales y barbechos más o menos pastoreados sobre pizarras

**U.T.M.:** 30STH68

**Fecha:** 21-IV-1984

**Leg.** E. Rico

**Det.** S. Andrés Sanchez

**Núm.:** 1835

***Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sanchez & Galbany.**

**Lu, MINHO:** Esposende, Playa de Ofir, pinar en suelo arenoso

**U.T.M.:** 29TNE4932550926

**Fecha:** 19-V-2009

**Leg.** E. Rico, A. Prunell, D. Pinto Carrasco & S. Andrés (nº col. SA293)

**Det.** S. Andrés Sanchez

**Núm.:** 1836

***Filago carpetana* (Lange) Chrtek & Holub**

**Hs, SALAMANCA:** Fuentes de Oñoro, eriales en claros de encinar, sobre substrato arenoso.

**U.T.M.:** 29TPE89

**Fecha:** 21-VI-1984

**Leg.** E. Rico

**Det.** S. Andrés Sanchez

**Núm.:** 1837

***Euphorbia flavicoma* DC. subsp. *occidentalis* M. Láziz**

**Hs, GALICIA:** A Coruña, Carnota, Montes del Pindo, alrededores de “A Moa”, 600 m.s.m, en orla de matorral de Genisto berberideae – Ericetum tetralicis, sobre granitos.

**U.T.M.:** 29T 490829 4748606

**Fecha:** 31-V-2012

**Leg & Det.** R.S. Louzán & R. Carbajal

**Núm.:** 1838

***Genista berberidea* Lange**

**Hs, GALICIA:** A Coruña, Zas, Brandomil, Brañas de Brandomil, 294m.s.m, en una extensa formación de matorral hidrófilo con *Erica tetralix*, *Erica ciliaris*, *Myrica gale* y *Molinia caerulea*.

**U.T.M.:** 29TNH0362

**Fecha:** 17-V-2012

**Leg.** J. Amigo

**Núm.:** 1839

***Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. In Willk & Lange subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs**

**Hs, GALICIA:** A Coruña, Carnota, Montes del Pindo, alrededores de “A Moa”, 540 m.s.m, en matorral, sobre granitos.

**U.T.M.:** 29T 490587 4748236

**Fecha:** 31-V-2012

**Leg & Det.** R.S. Louzán & R. Carbajal

**Núm.:** 1840

***Luzula nutans* (Vill.) Duval-Jouve**

**Hs, CANTABRIA:** Poblaciones, Pico Tres Mares, 2119 m.s.m., repisas herbosas y megaforbios de la cara Norte.

**U.T.M.:** 30TUN8576266302

**Fecha:** 07-08-2012

**Leg.** S. Patino

**Núm.:** 1841

*Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan

**Hs, CANTABRIA:** Polaciones, Pico Tres Mares, 2125 m.s.m., herbazales y pastos sombríos de la umbría.

**U.T.M.:** 30TUN8566

**Fecha:** 07-08-2012

**Leg.:** S. Patino

**Núm.:** 1842

*Artemisia alba* Turra

**Hs, , BURGOS:** Valle De Mena, Puerto de El Cabrio, 638 m.s.m., suelos esqueléticos sobre lastras calizas.

**U.T.M.:** 30TVN6724871742 **Fecha:** 13-09-2012

**Leg.** S. Patino

**Núm.:** 1843

*Tulipa sylvestris* subsp. *australis* (Link) Pamp.

**Hs, CORDOBA:** Cabra, Ermita de la Virgen de la Sierra, 1.156 m.s.m.,  
37°29'30"N 4°22'49"W **Fecha:** 8/V/2012

**Leg.** D. Campos, M. Talavera & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1844

*Volutaria muricata* (L.) Maire in Jahand. & Maire

**Hs, MALAGA:** La Cala del Moral, suelo esquitoso de una rambla  
36°42'53"N 4°18'52"W **Fecha:** 8/V/2012

**Leg.** D. Campos, M. Talavera & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1845

***Lathyrus tingitanus* L.**

**Hs, MALAGA:** La Cala del Moral, suelo esquitoso de una rambla

**U.T.M.:** 36°42'53"N 4°18'52"W

**Fecha:** 8/V/2012

**Leg.** D. Campos, M. Talavera & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1846

***Genista umbellata* subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart.**

**Hs, GRANADA:** La Herradura, , 134 m.s.m., taludes esquitosos

**U.T.M.:** 36°45'4"N 3°45'35"W

**Fecha:** 9/V/2012

**Leg.** D. Campos, M. Talavera & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1847

***Hypochaeris salzmanniana* DC.**

**Hs, CÁDIZ:** Playa de Palmones, 10 m.s.m., arenales marítimos

**U.T.M.:**

**Fecha:** 1/VI/2012

**Leg.** D. Campos & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1848

***Hedypnois arenaria* (Schousb.) Fisch.**

**Hs, CÁDIZ:** Playa de Palmones, 10 m.s.m., arenales marítimos

**U.T.M.:**

**Fecha:** 1/VI/2012

**Leg.** D. Campos & S. Talavera

**Det.** S. Talavera

**Núm.:** 1849

***Cyperus longus* L.**

**Lu, ÉVORA:** Évora, Nossa Sra. da Tourega, Herdade da Mitra, 216m.s.  
m

38° 31,7'N 08° 01,2'W

**Fecha:** 23-VII-2012

**Leg.** M. Cândido

**Det.** C. Pinto-Cruz

**Núm.:** 1850

***Rumex induratus* Boiss. & Reut.**

**Lu, ÉVORA:** Évora, Nossa Sra. da Tourega, Quinta do Pomarinho

38° 31,5'N 07° 59,4'W

**Fecha:** 04-VII-2012

**Leg.** M. Cândido

**Det.** C. Pinto-Cruz

**Núm.:** 1851

***Fraxinus angustifolia* Vahl.subsp. *angustifolia***

**Lu, ÉVORA:** Évora, Nossa Sra. da Tourega, Herdade da Mitra

38° 31,7'N 08° 01,2'W

**Fecha:** 18-VII-2012

**Leg.** M. Cândido

**Det.** C. Pinto-Cruz

**Núm.:** 1852

***Geranium phaeum* L.**

**Hs, NAVARRA:** Ultzama, Ilarregi, Bentako, Etxondoa, 879 m.s.m,  
borde de robledal de *Quercus robur* junto a pradera

**U.T.M.:** 30TXN01746189

**Fecha:** 27-V-2012

**Leg.& Det.** J. Peralta

**Núm.:** 1853

***Alopecurus geniculatus* L.**

**Hs, NAVARRA:** Auritz-Burguete, 875 m.s.m, pradera junto a la regata Urdandegieta

**U.T.M.:** 30TXN36536022

**Fecha:** 24-VI-2012

**Leg.& Det.** J. Peralta

**Núm.:** 1854

***Bidens frondosa* L.**

**Hs, NAVARRA:** Caparrosos, El Estrecho, 295 m.s.m, cascaderas junto al río Aragón

**U.T.M.:** 30TXM09928917

**Fecha:** 21-X -2012

**Leg.& Det.** J. Peralta

**Núm.:** 1855

***Centaurea spachii* Schultz Bip. Ex Willk.**

**Hs, VALÈNCIA:** l'Olleria (Vall d'Albaida), el Port, 380 m.s.m, matorrales secos y soleados sobre calizas.

**U.T.M.:** 30SYJ10511206(Datum ED1950)

**Fecha:** 16-V-2012

**Leg.** J. Riera (JVR-6124) & C. Torres

**Núm.:** 1856

***Phlomis purpurea* L.**

**Hs, VALÈNCIA:** Benifairó de la Vallidigna (Safor), Racó del Savinar, 170 m.s.m, matorrales secos y soleados sobre calizas.

**U.T.M.:** 30SYJ32142984 (Datum ED1950)

**Fecha:** 02-V-2012

**Leg.** J. Riera (JVR-6095) & C. Torres



**Núm.:** 1857

*Arenaria montana* L. subsp. *intricata* (Ser.) Pau

**Hs, CASTELLÓ DE LA PLANA:** Soneja (Alt Palància), bco. de Escalas, 300 m.s.m, matorrales soleados sobre areniscas rojas del Buntsandstein.

**U.T.M.:** 30SYK2910 (Datum ED1950)  
2000

**Fecha:** 12-IV-

*Leg.* J. Riera (JVR-32908)

**Núm.:** 1858

*Centaurea debeauxii* Gren. & Godron

**Hs, ALAVA:** Arraia-Maeztu, Sabando, carretera hacia San Vicente Arana, 800 m, orla herbosa en ambiente de hayedo-robleal de *Quercus pyrenaica*.

**U.T.M.:** 30TWN5032

**Fecha:** 22-VIII-2012

*Leg.* P.M. Uribe-Echebarria (VIT 89296)

**Núm.:** 1859

*Sedum nevadense* Cosson

**Hs, ALAVA:** Valdegovía, Bóveda, La Granja, charca-fuente de Pocilla ('Pozolao'), 900 m.s.m, zonas arenosas y húmedas sin cobertura vegetal junto a la charca.

**U.T.M.:** 30TVN8254   **Fechas:** 11-V-2011 (flor) e 28-V-2011 (fruto)

*Leg.* P.M. Uribe-Echebarria (VIT 87429, en flor y VIT 89297, en fruto)

**Núm.:** 1860

*Sison amomum* L.

**Hs, ALAVA:** Vitoria-Gasteiz, Arkaia, junto a las Termas Romanas y el Cementerio Cristiano, 530 m.s.m, cunetas frescas de carretera, entre cultivos cerealistas

**U.T.M.:** 30TWN3043

**Fecha:** 17-VIII-2012

**Leg.** P.M. Uribe-Echebarria (VIT 89294)

**Núm.:** 1861

*Carex sylvatica* Huds. subsp. *sylvatica*

**Hs, BURGOS:** Condado de Treviño, cabecera del río Laño, aguas abajo del paraje de la “Tejera de Bajauri”, 722 m.s.m, rellano del fondo del barranco, suelos con leve hidromorfía temporal, herbazal en zona algo abierta del hayedo con algunos robles y cerca de antiguos caminos forestales,

**U.T.M.:** 30TWN345238 (Datum ED50)

**Fecha:** 04-VI-2012

**Leg.** J.A. Alejandro & M.J. Escalante.

**Núm.:** 1862

*Carex umbrosa* Host

**Hs, BURGOS:** Condado de Treviño, cabecera del río Laño, aguas abajo del paraje de la “Tejera de Bajauri”, 722 m.s.m, rellano del fondo del barranco, suelos con leve hidromorfía temporal, herbazal en zona algo abierta del hayedo con algunos robles y cerca de antiguos caminos forestales,

**U.T.M.:** 30TWN345238 (Datum ED50)

**Fecha:** 04-VI-2012

**Leg.** J.A. Alejandro & M.J. Escalante.

**Núm.:** 1863

***Equisetum hyemale* L.**

**Hs, BURGOS:**, Merindad de Sotoscueva, Quintanilla del Rebollar, orillas del río Ulemas aguas abajo del puente de la carretera a Cornejo, 660 m.s.m, población numerosa y densa en los taludes y orillas del río bajo arbolado de ribera

**U.T.M.:** 30TVN49006642 (Datum ED50) **Fechas:**10-X-2011 y 25-IV-2012 (conos maduros)

**Leg.** J.A. Alejandro & M.J. Escalante (ALEJ 842/11 y 34/12)

**Núm.:** 1864

***Linaria caesia* (Pers.) F. Dietr.**

**Hs, MADRID**, San Fernando de Henares, Quintana, campos al sur de la urbanización “Los Berrocales del Jarama”, en el límite con el término de Paracuellos del Jarama, 610 m.s.m, arcillas, orientación S, en talud con herbazal ruderal

**U.T.M.:** 30TVK5680

**Fecha:** 11-V-2011

**Leg.** Juan M. Martínez Labarga & R. de Pablo (16702-3/2011-05-11JML)

**Det.** Juan M. Martínez Labarga

**Núm.:** 1865

***Odontites recordonii* Burnat & Barbey**

**Hs, CUENCA**, Tinajas, Páramo en la cabecera del río Santibañas, hacia el Cerro de las Tablas y el Llano de la Sierra, 1030 m.s.m, arcillas, orientación TV, en herbazal arvense, pastizal con *Xeranthemum cylindraceum*, *Crupina crupinastrum* y setos de carrasca.

**U.T.M.:** 30TWK3967

**Fecha:** 20-IX-2011

**Leg.** Juan M. Martínez Labarga (16821-8/2011-09-20JML)

**Det.** Juan M. Martínez Labarga

**Núm.:** 1866

***Triticum boeoticum* Boiss.**

**Hs, MADRID,** Madrid, Campos al norte del Centro de Transportes de Coslada, hacia "La Abubilla", 630 m.s.m, arcillas grises, en herbazal con humedad edáfica. Se trata de la primera localidad ibérica conocida para la especie.

**U.T.M.:** 30TVK5176

**Fecha:** 04-VI-2010

**Leg.** Juan M. Martínez Labarga, J. Baonza, J. Grijalbo, D. Meliá, R. de Pablo *et al.* (17201-11/2012-06-03JML)

**Det.** Juan M. Martínez Labarga, , M. Ruiz Valcarcel *et al.*

**Núm:**1867

***Chenopodium multifidum* L.**

**Hs, MADRID,** T. M Alcalá de Henares. "Facultad de Biología, campus de le Universidad de Alcalá", 590 m.s.m., Ejemplares aislados en jardín, entre matorrales y viales, muy nitrificado. Terreno margoso más o menos básico..

**U.T.M.:** 30T 04714 44838 (Datum ETRS89)

**Fecha:** 19-VII-2012

**Leg. & Det.:** F.J. Rejos


## RELACIÓN DE GÉNEROS INCLUIDOS EN LA CENTURIA XVII(2012)

### Nº AHIM

<i>Acalypha</i>	1828
<i>Adiantum</i>	1803
<i>Alopecurus</i>	1853
<i>Anacyclus</i>	1823
<i>Anthyllis</i>	1775
<i>Arenaria</i>	1857
<i>Armeria</i>	1787
<i>Artemisia</i>	1842
<i>Arthrocnemum</i>	1793
<i>Astrantia</i>	1808
<i>Avena</i>	1820
<i>Ballota</i>	1783
<i>Bidens</i>	1830, 1854
<i>Bupleurum</i>	1817
<i>Calystegia</i>	1788
<i>Campanula</i>	1813
<i>Carduncellus</i>	1776
<i>Carex</i>	1861, 1862
<i>Centaurea</i>	1855, 1858
<i>Centranthus</i>	1802
<i>Chamaemelum</i>	1822
<i>Cheirolophus</i>	1763, 1777
<i>Chenopodium</i>	1826
<i>Cleome</i>	1794
<i>Coleostephus</i>	1819
<i>Convolvulus</i>	1812, 1818
<i>Ctenopsis</i>	1769
<i>Cyperus</i>	1849
<i>Cytisus</i>	1825
<i>Deschampsia</i>	1772
<i>Ephedra</i>	1798
<i>Epilobium</i>	1790
<i>Equisetum</i>	1863
<i>Euphorbia</i>	1786, 1837
<i>Fallopia</i>	1780
<i>Festuca</i>	1785, 1811

<i>Filago</i>	1833, 1834, 1835, 1836
<i>Flueggea</i>	1784
<i>Fraxinus</i>	1851
<i>Fumaria</i>	1806
<i>Genista</i>	1838, 1846
<i>Geranium</i>	1852
<i>Glebionis</i>	1764
<i>Halimium</i>	1824
<i>Hedypnois</i>	1848
<i>Hippochaete</i>	1796
<i>Hispidella</i>	1782
<i>Hordeum</i>	1807
<i>Hormathophylla</i>	1809
<i>Hugueninia</i>	1810
<i>Hypericum</i>	1804
<i>Hypochaeris</i>	1847
<i>Jasminum</i>	1799
<i>Lathyrus</i>	1774, 1845
<i>Lavandula</i>	1829
<i>Linaria</i>	1864
<i>Lobularia</i>	1771
<i>Luzula</i>	1840
<i>Melilotus</i>	1814
<i>Nauplius</i>	1821
<i>Nepeta</i>	1815
<i>Odontites</i>	1865
<i>Oenothera</i>	1770
<i>Phlomis</i>	1766, 1801, 1856
<i>Phytolacca</i>	1779
<i>Polygonum</i>	1827
<i>Posidonia</i>	1793
<i>Prunella</i>	1778
<i>Pterospartum</i>	1839
<i>Pulicaria</i>	1832
<i>Pyrostegia</i>	1805
<i>Rhaponticum</i>	1762
<i>Rostraria</i>	1795
<i>Rumex</i>	1765, 1850
<i>Santolina</i>	1797
<i>Sarcocornia</i>	1791

<i>Sedum</i>	1859
<i>Selinum</i>	1841
<i>Sison</i>	1860
<i>Sisymbrium</i>	1768
<i>Stachys</i>	1816a, 1816b
<i>Stipa</i>	1761
<i>Thymus</i>	1767
<i>Tripleurospermum</i>	1789
<i>Triticum</i>	1866
<i>Tulipa</i>	1843
<i>Volutaria</i>	1844
<i>Xanthium</i>	1831
<i>Xeranthemum</i>	1800



**ASOCIACIÓN DE HERBARIOS IBERO-MACARONÉSICOS  
(AHIM)**



**HERBÁRIO LISU  
Jardim Botânico - Museu Nacional de História Natural e da Ciência  
UNIVERSIDADE DE LISBOA**